

MaxxLuxx[®]

PRODUKTDATENBLÄTTER



Lichtwerbung & LED-Systeme

FRONTLEUCHTER FL



Unser Frontleuchter kombiniert eine moderne Bauweise mit einer langlebigen Qualität. Aus Vollacryl gefertigt, bietet er eine gleichmäßige und kräftige Beleuchtung und setzt damit Ihre Botschaft ideal in Szene. Die homogene Ausleuchtung bietet sich perfekt für Fassaden, Schaufenster und Messestände an.

Maximale Sichtbarkeit

Durch den Lichtaustritt zur Frontseite

Individualisierbar

Front mit transluzentem Acryl oder farbigen Folien anpassbar

Effiziente Beleuchtung

Lichtdichte Seiten und Rückseite für intensive Leuchtkraft

PRODUKTDDETAILS


Materialstärke	25 - 35 mm
Balkenstärke	ab 13,5 mm
Material	opales Acryl, optional mit transluzentem farbigem Acryl oder Folie
Lackierung	Seiten und Rückseite lichtdicht lackiert
Einsatz	Innen- und Außenbereich



Stand 01/2025 – Technische Änderungen vorbehalten.



FL MIT FASE **FL**



Unser Frontleuchter mit Fase bietet alle Vorteile, die unser Frontleuchter mit sich bringt, durch die abgeschrägten Kanten (Fase) kommt eine stilvolle Optik dazu und ermöglicht auch filigrane Schriften und Formen umzusetzen.

Maximale Sichtbarkeit

Durch den Lichtaustritt zur Frontseite

Individualisierbar


Front mit transluzentem Acryl oder farbigen Folien anpassbar

Eleganz

Umsetzung von filigranen Elementen durch die Fase

PRODUKTDDETAILS

Materialstärke	25 - 35 mm
Balkenstärke	ab 3 mm
Material	opales Acryl, optional mit transluzentem farbigem Acryl oder Folie
Lackierung	Seiten und Rückseite lichtdicht lackiert
Einsatz	Innen- und Außenbereich





Lichtwerbung & LED-Systeme

MAXXRETRO FL-N



Unser Frontleuchter MaxxRetro kombiniert alle Vorteile der modernen Bauweise und langlebigen Qualität mit dem traditionellen Look der Neonröhren. Die gerundeten Kanten und das hochwertige Acryl sorgen für eine beeindruckende Ästhetik.

Klassischer Neonlook

Perfekte Nachbildung
traditioneller Neonröhren

Individualisierbar


Front mit transluzentem
Acryl anpassbar

Maximale Sichtbarkeit

Durch den Lichtaustritt
zur Frontseite

PRODUKTDDETAILS

Materialstärke	30 - 35 mm
Balkenstärke	15 oder 18 mm
Material	opales oder farbiges Acryl
Lackierung	Rückseite und hinterer Teil der Seite lichtdicht lackiert
Einsatz	Innen- und Außenbereich



Stand 01/2025 – Technische Änderungen vorbehalten.



Lichtwerbung & LED-Systeme

FRONTLEUCHTER **FL-T**

mit teilweise leuchtender Seite



Unser Frontleuchter mit Teilkante bietet die Möglichkeit der maximalen Sichtbarkeit mit einer gut sichtbaren und eleganten Lichtkontur. Die teilweise leuchtenden Seiten geben Ihrer Botschaft eine dreidimensionale Optik, welche absolut überzeugt.

Maximale Sichtbarkeit

Durch den Lichtaustritt zur Frontseite

Individualisierbar

Front mit transluzentem Acryl oder farbigen Folien anpassbar

Starker Tiefeneffekt

Durch Lichtaustritt zur Front sowie zum vorderen Teil der Seite

PRODUKTDDETAILS


Materialstärke	25 - 35 mm
Balkenstärke	ab 13,5 mm
Material	opaless Acryl, optional mit transluzentem farbigem Acryl oder Folie
Lackierung	mindestens 10 mm der hinteren Seiten und Rückseite lichtdicht lackiert
Einsatz	Innen- und Außenbereich



Stand 01/2025 – Technische Änderungen vorbehalten.



KOMBINIERTER FL & RL **FL-R**



Unsere Kombination aus Front- und Rückleuchter sorgt nicht nur für eine ideale Sichtbarkeit durch den Lichtaustritt zur Frontseite, sondern verleiht Ihrer Botschaft auch Stil mit dem eleganten Lichthof und den Lichtaustritt zur Rückseite.

Maximale Sichtbarkeit

Durch den Lichtaustritt zur Frontseite

Individualisierbar

Front mit transluzentem Acryl oder farbigen Folien anpassbar

Elegante Untermalung

Durch den Lichtaustritt zur Rückseite

PRODUKTDDETAILS

Materialstärke	25 - 35 mm
Balkenstärke	ab 13,5 mm
Material	opales Acryl, optional mit transluzentem farbigem Acryl oder Folie
Lackierung	Seiten lichtdicht lackiert
Einsatz	Innen- und Außenbereich





Lichtwerbung & LED-Systeme

RÜCKLEUCHTER RL



Unser Rückleuchter hat einen gezielten Lichtaustritt zur Rückseite und schafft so eine moderne und dezente Beleuchtung. Gerade in Wohngebieten ist das die perfekte Lösung für dezente, aber wirkungsvolle Markeninszenierung.

Geringe Lichtemission

Durch gezielten Lichtaustritt entlang der Kontur

Individualisierbar


Front mit Farbfolien, Edelstahl oder Aluminium anpassbar

Elegante Umsetzung

Selbst bei einer geringen Bautiefe von 10 mm eine homogene Ausleuchtung zur Rückseite

PRODUKTDDETAILS

Materialstärke	10 - 35 mm
Balkenstärke	ab 13,5 mm
Material	transparentes Acryl, Frontseite optional mit Farbfolie, Edelstahl oder Aluminium
Lackierung	Front und Seiten lichtdicht lackiert
Einsatz	Innen- und Außenbereich



Stand 01/2025 – Technische Änderungen vorbehalten.



Lichtwerbung & LED-Systeme

RÜCKLEUCHTER **RL-S**

mit leuchtender Seite



Unser Rückleuchter mit leuchtenden Seiten kombiniert Rück- und Seitenleuchter für einen subtilen und stilvollen Leuchteffekt. Die leuchtenden Seiten geben Ihrer Botschaft eine dreidimensionale Optik und setzen auffällige Lichtakzente.

Indirekte Beleuchtung

Durch gezielten Lichtaustritt zur Rückseite und Seite

Individualisierbar


Front mit Farbfolien, Edelstahl oder Aluminium anpassbar

Markenidentität

Genauere Umsetzung des Corporate Branding möglich

PRODUKTDDETAILS

Materialstärke	10 - 35 mm
Balkenstärke	ab 13,5 mm
Material	Satiniertes Acryl, Frontseite mit lichtdichter Folie, optional mit Farbfolie, Edelstahl oder Aluminium
Einsatz	Innen- und Außenbereich



Stand 01/2025 – Technische Änderungen vorbehalten.



SEITENLEUCHTER **SL**



MaxxLuxx®



Unser Seitenleuchter lenkt das Licht gezielt auf die Seiten, wodurch eine dezente und dennoch wirkungsvolle Beleuchtung entsteht. Die ideale Lösung für moderne Lichtakzente mit einzigartigem Design.

Indirekte Beleuchtung

Durch gezielten
Lichtaustritt zur Seite

Individualisierbar


Front und Zarge mit Farbfolien,
Edelstahl oder Aluminium anpassbar

Markenidentität

Genaue Umsetzung des
Corporate Branding möglich

PRODUKTDDETAILS

Materialstärke	10 - 30 mm
Balkenstärke	ab 13,5 mm
Material	opales oder satiniertes Acryl, Front optional mit lichtdichter Folie, Edelstahl oder Alu ggf. lackiert
Lackierung	Rückseite lackiert / Front optional Lackiert oder lichtdichte Folie, Aluminium
Einsatz	Innen- und Außenbereich





Lichtwerbung & LED-Systeme

SEITENLEUCHTER **SL-T1**

mit leuchtender Teilkante hinten



Unser Seitenleuchter mit Teilkante hinten bietet eine elegante Beleuchtungslösung mit seinem Lichtaustritt im hinteren Seitenbereich. Eine elegante Lösung gerade auch für den Innenbereich durch die indirekte Beleuchtung.

Indirekte Beleuchtung

Durch gezielten Lichtaustritt zur Seite

Individualisierbar

Front mit Farbfolien, Edelstahl oder Aluminium anpassbar

Markenidentität

Stilvolle Umsetzung des Corporate Branding

PRODUKTDDETAILS

Materialstärke	ab 20 mm
Balkenstärke	ab 13,5 mm
Material	satiniertes Acryl, Frontseite optional mit Farbfolie, Edelstahl oder Aluminium, Rückseite mit lichtdichter Folie, optional mit Kontur
Lackierung	Front und mindestens 10 mm vom vorderen Teil der Seite lichtdicht lackiert
Einsatz	Innen- und Außenbereich



Stand 01/2025 – Technische Änderungen vorbehalten.



Lichtwerbung & LED-Systeme

SEITENLEUCHTER **SL-T2**

mit leuchtender Teilkante vorne



Unser Seitenleuchter mit Teilkante vorn bietet eine elegante Beleuchtungslösung mit seinem Lichtaustritt im vorderen Seitenbereich. Eine stilvolle Lösung auch für den Innenbereich durch die indirekte Beleuchtung.

Akzentuierte Beleuchtung

Durch stilvolles Design

Individualisierbar


Front mit Farbfolien, Edelstahl oder Aluminium anpassbar

Markenidentität

Stilvolle Umsetzung des Corporate Branding

PRODUKTDDETAILS

Materialstärke	20 - 35 mm
Balkenstärke	ab 13,5 mm
Material	satiniertes Acryl, Frontseite mit lichtdichter Folie, optional mit Farbfolie, Edelstahl oder Aluminium
Lackierung	Rückseite und mindestens 10 mm des hinteren Teils der Seite lichtdicht lackiert
Einsatz	Innen- und Außenbereich



Stand 01/2025 – Technische Änderungen vorbehalten.



Lichtwerbung & LED-Systeme

KONTURLEUCHTER **KL**



Unser Konturenleuchter setzt Ihre Botschaft klassisch modern in Szene mit einem gezielten Lichtaustritt entlang der Kontur. Gerade wenn man sichtbar sein, aber mit weniger Lichtaustritt überzeugen möchte, ist diese Ausleuchtungsart ideal geeignet.

Geringe Lichtemission

Durch gezielten Lichtaustritt entlang der Kontur

Individualisierbar


Front mit Farbfolien, Edelstahl oder Aluminium anpassbar

Markenidentität

Genauere Umsetzung des Corporate Branding möglich

PRODUKTDDETAILS

Materialstärke	10 - 35 mm
Balkenstärke	ab 15,5 mm
Material	transparentes, satiniertes oder opales Acryl, Front mit lichtdichter Folie, Edelstahl oder Aluminium
Lackierung	Seiten und Rückseite lichtdicht lackiert
Einsatz	Innen- und Außenbereich





Stand 01/2025 – Technische Änderungen vorbehalten.



Lichtwerbung & LED-Systeme

3DMAXX

3D-Druck Profilbuchstaben



Unsere zeitgemäße Lösung für Profilbuchstaben kommt aus dem 3D-Drucker und bietet ganz neue Möglichkeiten in Umsetzbarkeit von Form und Farbe. Durch hochwertiges ABS-Material sind lichtdichte oder lichtdurchlässige Designs schnell realisierbar.

Flexibles Design

Durch neue Technologien und leichtes Material

Individualisierbar

Verschiedene Farben und Lackierungen möglich

Vielseitig einsetzbar

Für Wände, Decken oder freistehende Strukturen

PRODUKTDDETAILS

Materialstärke	ab 35 mm
Balkenstärke	ab 20 mm
Druckfläche	Ø bis 1000 mm
Material	farbiges Filament aus ABS, PLA oder PETG, optional mit Lackierung
Einsatz	nur für den Innenbereich



Stand 01/2025 – Technische Änderungen vorbehalten.



Lichtwerbung & LED-Systeme

MAXXFLEXX



Unser MaxxFlex kombiniert farbige Silikonschläuche mit LED-Technologie für einen brillanten Neonlook. Für den Innenbereich setzt es starke Akzente und Highlights in der Raumgestaltung.

Individualisierbar

13 Lichtfarben

Energieeffizient

Helles und gleichmäßiges Licht bei geringer Wärmeentwicklung

Einfache Installation

Perfekt für Geschäfte, Restaurants und private Räume


PRODUKTDDETAILS

Materialstärke 10 mm

Schlauchstärke 6 mm

Material Acryl als Grundplatte, farbige Silikonschläuche

Einsatz nur für den Innenbereich




Stand 01/2025 – Technische Änderungen vorbehalten.



Lichtwerbung & LED-Systeme

SEITENLEUCHTER **SL-EX**

Exklusiver Seitenleuchter mit Teilkantenbeleuchtung



Unser SLex kombiniert eine robuste Basis mit edlen Materialien wie transparentem Acryl oder Holz. Die Materialien beeindrucken mit ihrem Zusammenspiel und erzeugen ein ganz besonderes Lichterlebnis.

Exklusive Optik

Perfekte Kombination aus Design und Funktion

Individualisierbar

Durch Verwendung verschiedener Materialien

Entsprechend dem Zeitgeist

Durch Kombination mit nachhaltigen Rohstoffen

PRODUKTDETAILS

Materialstärke ab 20 mm

Balkenstärke ab 13,5 mm

Material satiniertes oder transparentes Acryl, Frontteil optional aus Holz oder Acryl, Rückseite mit lichtdichter Folie

Einsatz Innen- und Außenbereich



Stand 01/2025 – Technische Änderungen vorbehalten.